



กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



แบบอาคาร พักแพทย์ 12 ยูนิต


แบบเลขที่ 10948

สารบัญแบบ


แผ่นที่	แบบแปลน	แผ่นที่	แบบแปลน		
	● หมวดงานสถาปัตยกรรม		● หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		
1	ลารูปแบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ	A-001	40	แบบรายการประกอบแบบ, สัญลักษณ์ และลารูปแบบ	SN-01
2	แปลนชั้น 1, 2-4	A-002	41	แบบรายการประกอบแบบบริเวณวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1)	SN-02
3	แปลนชั้นหลังคา	A-003	42	แบบรายการประกอบแบบบริเวณวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2)	SN-03
	แปลนชั้นหลังคา(จะติดตั้งเก็บน้ำ)		43	แบบแปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1 (แยกสี 1)แยกพื้นที่ก่อสร้างแบบบ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว(แยกสี)	SN-04
	แปลนถังเก็บน้ำและหลังคาคลุมบ่อด			แบบแปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1 (แยกสี 2)แยกพื้นที่ก่อสร้างแบบบ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว	
4	แปลนฝ้าเพดานชั้น 1, 2-4	A-004	44	แบบแปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 2, และ 3-4	SN-05
5	รูปตัด A-A, C-C	A-005	45	แบบแปลนระบบสุขาภิบาลชั้นหลังคา	SN-06
6	รูปตัด B-B	A-006	46	แบบขยายการเดินท่อสุขาภิบาลและท่อประปาห้องน้ำ	SN-07
7	รูปด้านหน้า, รูปด้านหลัง	A-007	47	แบบแสดงการเดินท่อสุขาภิบาลผนังและประปาแนวตั้ง	SN-08
8	รูปด้านซ้าย, ขวา	A-008	48	แบบขยายการติดตั้งถังเก็บน้ำ ค.ล.ล. ชั้นใต้ดิน	SN-09
9	แบบขยายบันได 1, 2, 3	A-009	49	แบบขยายการติดตั้งถังเก็บน้ำ ค.ล.ล. ชั้นหลังคา	SN-10
10	แบบขยายห้องน้ำ	A-010	50	แบบขยายการติดตั้งถังเก็บน้ำและอุปกรณ์	SN-11
11	แบบขยายประตู, หน้าต่าง	A-011	51	แบบขยายการติดตั้งถังเก็บน้ำท่อ & อุปกรณ์	SN-12
12	แบบขยาย 1, 2, 3	A-012	52	แบบขยายการติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาอุปกรณ์ (COLD WATER PUMP)	SN-13
	● หมวดงานวิศวกรรม		53	แบบขยายการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อความดัน (BOOSTER PUMP)	SN-14
13	ข้อกำหนดรายละเอียดคู่มือ	ID-01	54	แบบขยายคู่มือ, รายการน้ำ ค.ล.ล., ฝักระเบียงหลังคา, ท่อระบายน้ำ ค.ล.ล., และ ฝักระเบียง & ฝักระเบียงหลังคา	SN-15
14	แปลนหลังคาชั้นที่ 1, 2, 3, 4	ID-02			
15	แบบขยายคู่มือ B-01, รายการคู่มือ	ID-03	55	แบบขยายคู่มือบันได, บ่อเก็บน้ำ, และบันไดขั้น	SN-16
	● หมวดงานโครงสร้าง		56	แบบรายการประกอบแบบบันไดบันได	SN-17
16	ลารูปแบบโครงสร้าง/รายการประกอบแบบ	S-01/12	57	แบบขยายบันไดบันไดบันไดบันไดบันไดบันได 10 ซม.	SN-18
17	มาตรฐานวิศวกรรม 1	S-02/12			
18	มาตรฐานวิศวกรรม 2	S-03/12			
19	มาตรฐานวิศวกรรม 3	S-04/12			
20	มาตรฐานวิศวกรรม 4	S-05/12			
21	มาตรฐานวิศวกรรม 5	S-06/12			
22	แปลนฐานราก (ชั้นดินชั้นแรก), ผนัง, ผนังชั้น 1	S-07/12			
23	แปลน ฐาน-ผนังชั้น 2-4, ผนังชั้น หลังคาชั้นบันได และแปลนชั้นหลังน้ำ	S-08/12			
24	แปลนฐานหลังคา	S-09/12			
25	ขยายฐานราก เล้า และคาน	S-10/12			
26	แบบขยายบันได	S-11/12			
27	แบบขยายฝักระเบียงใต้ดิน	S-12/12			
	● หมวดงานไฟฟ้า				
28	ลารูปแบบ และสัญลักษณ์ประกอบแบบ	EE-01/12			
29	SINGLE LINE DIAGRAM FOR MDB	EE-02/12			
30	RISER DIAGRAM FOR EE,FA,TEL SYSTEM	EE-03/12			
31	LOAD SCHEDULE	EE-04/12			
32	DIAGRAM FOR MATV SYSTEM,TOR	EE-05/12			
33	DIAGRAM FOR CCTV SYSTEM,TOR	EE-06/12			
34	DIAGRAM FOR COMPUTER SYSTEM,TOR	EE-07/12			
35	แปลนระบบไฟฟ้าแรงลว้าง ชั้นที่ 1	EE-08/12			
	แปลนระบบไฟฟ้าแรงลว้าง ชั้นที่ 2-4				
36	แปลนเต้ารับไฟฟ้า,แจ้งเตือนเพลิงไหม้,CCTV ชั้น	EE-09/12			
	แปลนระบบไฟฟ้าแรงลว้าง,CCTV, แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชั้นคานฟ้า				
37	แปลนเต้ารับไฟฟ้า,แจ้งเตือนเพลิงไหม้,CCTV, COMPUTER, แปลนระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ป้ายบอกทาง ชั้นที่ 2-4	EE-10/12			
38	แปลนระบบแจ้งเตือนภัยจากฟ้าผ่า,ป้ายบอกทาง ชั้นที่	EE-11/12			
	แปลนระบบแจ้งเตือนภัยจากฟ้าผ่า ชั้นคานฟ้า				
39	รายละเอียดระบบแจ้งเตือนภัยจากฟ้าผ่า	EE-12/12			

รายการผนัง										รายการพื้น										รายการฝ้าเพดาน									
สัญลักษณ์										สัญลักษณ์										สัญลักษณ์									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป										รายละเอียดทั่วไป									
รายละเอียดทั่วไป</																													






แปลนพื้นที่หลังคา
มาตรฐาน 1 : 100



แปลนพื้นที่หลังคา (ระดับถึงเก็บน้ำ)
มาตรฐาน 1 : 100



แปลนพื้นที่หลังคา
และหลังคาคลุมบันได
มาตรฐาน 1 : 100



**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข**

กองแบบแผน

โครงการ
พัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2558

ผู้เขียนแบบ	จิระศักดิ์ โสณมิตร
สถาปนิก	
จิระศักดิ์ โสณมิตร ก-สถ.12429	
หัวหน้างานอาคารโยธา	
วราวุธ พันธุ์ทิพย์ ส-สถ.1302	
วิศวกรโยธา	
เบญจมาศ อินททอง สย.10887	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
ชาตรี ปัญญาวิทย์ สย.4939	
นักเทคนิค/นายช่างศิลป์	
วิรัชกร รามทอง สย.10887	
หัวหน้างานช่างเทคนิค	
อัครเดช สายแสง ว-สน.167	
วิศวกรไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า	
ทศพร ศิโนวัจ กพ.40357	
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า	
วราวุธ พันธุ์ทิพย์ ส-สถ.1302	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล	
สุรศักดิ์ พนมวันจันทร์ กท.34096	
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล	
สุวิทย์ โกสจันทร์ สท.1118	
นายช่างเครื่องกล	
จรัสกร เทพบุตร	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
สมนึก อรรถวิเศษศิริ สส.164	
ประธานโครงการ	
ประจวบ สุโทธิ ส-สถ.1157	
ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
เสรี ลาภสุริยธรรม สย.1626	
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

แบบอาคาร

อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต

แบบเลขหมาย

แปลนพื้นที่หลังคา
แปลนพื้นที่หลังคา (ระดับถึงเก็บน้ำ)
แปลนพื้นที่บันไดและหลังคาคลุมบันได

แบบเลขหมายที่	แผ่นที่
10948	A-003
จำนวน	

แก้ไขแบบ

ชื่อผู้มีสิทธิ์	วันที่
กษม 2558	กษม 2558



แบบก่อสร้างนี้เป็นแบบที่มีลิขสิทธิ์ของกรมการช่างวิศวกรรม
ห้ามมิให้ใช้แบบแปลนโดยไม่ได้รับอนุญาต






รายละเอียดจุดวัดด้าน รูปตัด	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
10	กระวางหินปูเบดเบสทราย 2
11	กระวางหินปูเบดเบสทราย 3
12	ชั้นทับหลังกว้าง 0.10 ม. ขึ้นจากหน้า 0.10 ม.
13	หิน DA-BLOCK, DA-101 หักโซแนว
14	หิน DA-BLOCK, DA-100 หักโซแนว
15	โซ่หิน คสล. หนา 6 มม. ฐานปูนเรียบ
16	โซ่หินทำเป็นแผงแนวระนาบตามความเหมาะสม
17	โป๊ปกั้นน้ำตามแนวผิวผิวการระบายและฐานลาด
18	รวมพื้นที่ถนนลาด 0.2 ไร่ ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม.
19	กระเบื้องปูพื้น 1 นิ้ว 1/2, 0.2 ไร่ ขึ้นจากหน้า 2"
20	แผ่นกั้นลึกลับความสูง 1 เมตร ติดแนวท่อประปา 2 ท่อ ขึ้นกับไม่สามฟุต
21	ค่าจ้างขนถ่ายหินปูเบดเบสทรายเบดเบส ทราย คสล. มีพื้นที่ได้ไว้กับหลักกิโลเมตรตามโครงการโดยมีแผนพื้นที่ 3 ไร่

	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	
กองแบบแผน	
โครงการ พัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐาน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558	
ผู้เขียนแบบ จ๊ะคำดี โสณิตร	
สถาปนิก จ๊ะคำดี โสณิตร ก-ลค.12429	
หัวหน้างานภาคบริหารงาน วราผล พันนาคี ส-ลค.1302	
วิศวกรโยธา ปฐิวน สิทธิทอง สย.10887	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา ชาติรี ปัทมาพรวิทยา สย.4939	
นักกำหนด/นายช่างศิลป์ วิรัชนิคม รามดอไธ	
หัวหน้างานแผนกการ จัดเรขช่ง ลายแฉง ว-สน.167	
วิศวกรไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า ทวรธร พิธีแก้ว ทภ.40357	
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า วลัษณ์ พันสุขเกษร สภ.5236	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล สรตติ์ พนมสันจันทร์ ทภ.34096	
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล สุวัชร โสณิตร สภ.1118	
นายช่างเครื่องกล จงจิตร เทพธร	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สนันธิ อรรถมนต์ธนศิริ สล.164	
ประธานโครงการ ประชญ สุโพธิ์ ส-ลค.11517	
ผู้อำนวยการกองแบบแผน เดวี สาธุจิตธรรม ซม.1626	
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
แบบขอความเห็นชอบ	
อาคารพิพัฒน์ 12 มูลนิธิ	
ลงชื่อ/ตำแหน่ง	
รูปตัด B	
แบบอนุมัติ	
10948	วันที่ A-006
	จำนวน
แก้ไขแบบ	
ยื่นข้อคิดเห็น/โทรสาร	วันที่ กันยายน 2558
มอบหมายให้ดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปจนกระทั่งได้รับแจ้งจากผู้ใช้ประโยชน์ว่า ทั้งฉบับร่างได้พิจารณาแล้วไม่มีปัญหา	



รายละเอียดจุดวัดด้าน รูปตัด	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
10	กระวางหินปูเบดเบสทราย 2
11	กระวางหินปูเบดเบสทราย 3
12	ชั้นทับหลังกว้าง 0.10 ม. ขึ้นจากพื้น 0.10 ม.
13	หิน DA-BLOCK, DA-101 หักโซแนว
14	หิน DA-BLOCK, DA-100 หักโซแนว
15	โซ่หิน คสล. 40x60x10 ซม.ปูเรียบ
16	โซ่หินทำเป็นกำแพงแนวระนาบตามความเหมาะสม
17	โป๊ปกั้นน้ำตามแนวผิวผิวการระบายและฐานลาด
18	รวมพื้นที่ถนนลาด 0.2 ไร่ ความหนาแน่นน้ำ 1.5 มม.
19	ท่อระบายน้ำขนาด 16 นิ้ว, 0.2 ไร่ ขึ้นจากพื้น 2"
20	แผ่นกั้นลึกลับความสูง 1 เมตร ขึ้นเพื่อป้องกัน 2 หน้า ขึ้นกับไม่สามใบ
21	ค่าจ้างขนถ่ายหินปูเบดเบสทรายเบส ทราย คสล. มีพื้นที่ 1.5 ไร่ ใช้รถบรรทุก 1 คัน รวมเป็นเงินค่าจ้าง 3 คัน

	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	
กองแบบแผน	
โครงการ พัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐาน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
ผู้เขียนแบบ จระศักดิ์ โสณมิตร	
สถาปนิก จระศักดิ์ โสณมิตร ภ-สถ.12429	
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม วราผล พัฒนวิทย์ ภ-สถ.1302	
วิศวกรโยธา ปฏิภาณ อึ้งกัทธิง อย.10887	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา ชัชชาติ ปัญญาวิทยา อย.4939	
นักเทคนิคการแพทย์/นายช่างศิลป วิชิตชนัน รามธองใจ	
หัวหน้างานสนับสนุนการ จัดซื้อ จัดจ้าง สอสมลง ๗-สน.167	
พรพชร พิศนิมัย ฝทผ.40357	
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า วรสิทธิ์ สุโกศล สปฟ.5236	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล ศุภกิจ พลมนต์จันทร์ ฅท.34096	
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล สุวัทัย ไชยพันธ์ สถ.1118	
นายช่างเครื่องกล จงวัฑฒ์ เทพนคร	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สมกัน อรรถนะศิริ สถล.164	
ประธานโครงการ ประจบ สุขโพธิ์ ภ-สถ.1157	
ผู้อำนวยการกองแบบแผน เดวิด สาธุชัยอรจน อย.1626	
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
มอบหมายตรวจสอบ	
อาคารพักแพทย์ 12 คนูิด	
เลขที่ตรวจแบบ รูปบ้านหน้า , รูปด้านหลัง	
แบบแปลนเลขที่	แนบที่
10948	A-007
	จำนวน
แก้ไข แบบ	
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๙	
วันที่ / เดือน ปี ๒๕๖๘	
หมายเหตุ : กรุณาแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานราชการให้ติดต่อกับ ทางมา ให้ใช้ชื่อแบบแทนไปรษณีย์ได้ทั้งหมด _____	



โครงการ
พัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2558


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

อาคารพักแพทย์ 12 ญูนิต

รูปด้านขวา, รูปด้านซ้าย

မင်္ဂလာဒုံ

ชื่อหนังสือติดต่อ	วันที่ กันยายน 2558
แบบก่อสร้างนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทย ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต _____	



รายละเอียดดูบ้าน ภูเก็ต	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
10	กระถางต้นไม้แบบขยาย 2
11	กระถางต้นไม้แบบขยาย 3
12	เส้นทึบหลังยาว 0.10 ม. ขึ้นจากหน้า 0.10 ม.
13	แผ่น DA-BLOCK, DA-101 ท่อหินแนว
14	แผ่น DA-BLOCK, DA-108 ท่อหินแนว
15	ท่อหิน คสล. 40x60 ซม. งานปูเรียบ
16	ท่อหินลำไส้แบ่งแนวท่อตามความเหมาะสม
17	จึงเป็นไปตามแบบวิศวกรรมและสุขภาพ
18	รวมค่าที่ดินขนาด ๑๕ ๓ ความหนาในค่าว่า 1.5 มม.
19	ท่อระบายน้ำหน้า 1.5 ๓. ๒ ๒ ขึ้นจากหน้า ๒"
20	แผ่นกั้นน้ำกระเบื้อง อยู่เป็นแนวท่อขึ้น 2 หน้า ขึ้นเป็นสามฟุต
21	กั้นตัวรับน้ำภายในบริเวณสวนแบบ ๓ คสล. มีบันไดไว้กับตัวรับน้ำ ๓ คสล. รวมกับท่อขึ้นเป็นแนวท่อ 3 ด้าน

[illegible]

