

F - 01	รายการประกอบแผนกลยุทธ์	
F - 02	แผนกลยุทธ์	ชั้นที่ 1
F - 03	แผนกลยุทธ์	ชั้นที่ 2
F - 04	แผนกลยุทธ์	ชั้นที่ 3
F - 05	รายละเอียด	F.1 , F.2
F - 06	รายละเอียด	F.3 , F.4
F - 07	รายละเอียด	F.5 - F.7 , F.10 , F.11
F - 08	รายละเอียด	F.9 , F.11 , F.13

4.1 สถานภาพและแผนกคือนับเป็นเอกกริตได้หรือไม่ทั้งที่ตนเอง ปฏิบัติตามแบบขยายทางวิศวกรรมโครงสร้างและรายการประกอบแบบทุกประการ 4.2 ระดับความลึกของฐานราก, ระดับความลึกของหัวเสาเข็ม ทางวิศวกรรมโครงสร้างทุกประการ	ขนาดและการเสริมเหล็กถ้าไม่ ให้เป็นไปตามแบบขยาย
---	--

- ① ผนังก่ออิฐฉาบ สูง 2.20 ม. จากฐานเรียบ, ทาสี
- ② ผนังก่ออิฐ สูงจรดหลังคา, ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาดกระเบื้อง 8" x 8"
สูง 1.40 ม. ส่วนที่เหลือจากฐานเรียบ, ทาสี
- ③ ผนังก่ออิฐฉาบ สูง 2.20 ม. ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาดกระเบื้อง
8" x 8" สูง 1.40 ม. ส่วนที่เหลือจากฐานเรียบ, ทาสี
- ④ ผนังก่ออิฐฉาบจรด หนา มม. ทาสี โครงสร้างทั่วไปเนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"
@ 0.60 ม.[#]

ผู้รับจ้างจะต้องทำการเตรียมผิวส่วที่จะต้องทาสีให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทาสี โดยส่วน
ที่เป็นร่องจุดบุปและขัดผิวด้วยกระดาษทรายเรียบ และปล่อยให้ผิวแห้งสนิท
ส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องฉีกริมออกให้หมด รวมทั้งรอยเชื่อมจะต้องเชื่อมให้เรียบร้อย และทาสี
รองพื้นกันสนิม สีเขียว ประเภทของสีให้ถือปฏิบัติตามดังนี้

14.1 พ่นสี, ฝ้าทาเพื่อเป็นยิดผิวหรือบางนูน หรือบุกระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
ให้ใช้สี PLASTIC EMULSION ชนิดทาลายนอก ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

14.2 สำหรับงานก่อเป็นไม้และสามารถมองเห็นได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์, วงกบประตู-หน้าต่าง
บานประตู-หน้าต่าง, ฯลฯ ให้ใช้สีสีน้ำมัน ENAMEL (ยกเว้นที่กำหนดแบบเป็นอย่างอื่น)


16.1 วัตถุประสงค์ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารตามแบบและรายละเอียดทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการประกอบ รอยตะขกรวมการเชื่อมตามที่จะเป็นลักษณะคานแบบที่ใส่ตัวพินและจุดที่จะต้องเห็นสับสนแบบเข้าสู่อาคารที่

16.2 การปฏิบัติงานทางไฟฟ้าของอาคารและรายละเอียดจากการประกอบจะ

16.3 การติดตั้งตะขกรวมการติดตั้งตามแบบที่แสดงงานหนึ่งไฟฟ้า ในการติดตั้งตะขกรวมกับตัวพินจะติดตั้งตะขกรวมที่พินที่ติดตั้งตามแบบที่แสดงงานหนึ่งไฟฟ้า หรือเพื่อบรรณสร้างเพื่อความแข็งแรงตามแบบและรายละเอียด

16.4 การติดตั้งตัวพิน 1 ชนิดสูงจากพื้นประมาณ 1.20 ม. ใส่ตัวพิน 1 ชนิดสูงจากพื้นประมาณ 0.45 ม. กรณีติดตั้งเหนือคานเอร์รี่ติดตั้งสูงจากพื้นคานเอร์รี่ 0.10 ม.

[illegible]




หมายเหตุ - ล้าง SK-1, SK-2 ดูรายละเอียดในแบบครุภัณฑ์
 - ล้าง SK-1 วางบนเคาน์เตอร์ คล. บูธเก็บน้ำดื่ม ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 1.20 ม. สูง 0.80 ม.
 - ล้าง SK-2 วางบนเคาน์เตอร์ คล. บูธเก็บน้ำดื่ม ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.80 ม. ยาวตลอดตามผังแบบ

แปลนพื้นชั้นล่าง
 มาตรฐาน 1:8 100


ตีเส้นกับเส้น @ 0.15 ม.ตามแบบ

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข			แบบ	
ร่างสำรวจ, ร่างเขียน	วิศวกร	ช่างเทคนิค	อาคารสำนักงาน	
นายสำรวจ	นายช่าง	นายช่างเทคนิค	อาคารเรียนจังหวัด	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	แปลนพื้นชั้นล่าง	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	แบบเลขที่	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	8491	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	วันที่	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	A-02/12	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	จำนวน	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	58	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	วันที่	
นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	วันที่	




แปลนพื้นที่ 3
มาตราส่วน 1 : 100


กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ช่างสำรวจ, ช่างเขียน: พน. ฝ่าย ฝ่ายสำรวจ: พน. ฝ่าย ฝ่ายร่าง: พน. ฝ่าย ฝ่ายสถาปัตย์: พน. ฝ่าย ฝ่ายเทคนิค: พน. ฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม: พน. ฝ่าย ฝ่ายการพิมพ์: พน. ฝ่าย		อาคารสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด แปลนพื้นที่ 3 8491 58
วิศวกรไฟฟ้า: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรเครื่องกล: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรสุขาภิบาล: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรการพิมพ์: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์		วิศวกรไฟฟ้า: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรเครื่องกล: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรสุขาภิบาล: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์ วิศวกรการพิมพ์: นายอรรถสิทธิ์ อธิปัตย์




รูปตัด A - A 1:100




แบบขยายปิดปลายจันทัน 1:10 A-06



แบบขยายการทำมอดผ้าเพดานห้องประชุม 1:10 A-06




รูปตัด B - B 1:100



รูปตัด C - C 1:100

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข		อาคารสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	
ช่างสำรวจ, ช่างเขียน	นางฉวีใจ ทาระบุตร	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายสำรวจ	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายวางแผน	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายออกแบบ	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายควบคุม	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายตรวจสอบ	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายบริหาร	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายวิศวกรรม	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างเทคนิค	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างไฟฟ้า	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างประปา	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างไม้	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างเหล็ก	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างปูน	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างสี	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
ฝ่ายช่างอื่น ๆ	นายวิวัฒน์ สุธิธนา	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี



รูปด้าน ① 1:100

รูปด้าน ② 1:100

หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.
พร้อมคอกับและอุปกรณ์ประกอบครบชุด

เก็สระบายอากาศอัตโนมัติ
ขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม. ก่อตามแบบ

บันไดปูนทำกันน้ำ

แผ่นป้องกันแดด ค.ล.ล.

เสาเข็มคอนกรีต 2.5 ซม. ลึก 1 ซม.

รูปด้าน ③ 1:100

รูปด้าน ④ 1:100

เพื่อใช้ในการพิจารณาโครงการ

กองแบบแผน กระทรวงมหาดไทย				แบบ	
ร่างสำรวจ, ฐานเดิม	นางสาวใจ หางบุตร			อาคารสำนักงาน	
ฝ่ายสำรวจ	นาย...			อาคารเลขที่...	
ฝ่าย...	นาย...			รูปด้าน 1, 2, 3, 4	
ฝ่าย...	นาย...			แบบเลขที่ 8491	
ฝ่าย...	นาย...			A-07/12	
ฝ่าย...	นาย...			จำนวน 58	
ฝ่าย...	นาย...			วันที่...	
ฝ่าย...	นาย...			...	