



ระบบรหัส (Coding)

ของแบบ/เอกสารการก่อสร้าง

(ฉบับที่ 2)



ตัวอย่าง รหัสแบบเลขที่



กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำนำ

ระบบรหัส (Coding) ของแบบ/เอกสารการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้บุคลากรกองแบบแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการจำแนกรหัสกลุ่มของแบบ/เอกสารการก่อสร้างวิธีการกำหนดเลขที่แบบ/เอกสารการก่อสร้าง และสามารถใช้งานระบบรหัส (Coding) ของแบบ/เอกสารการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (ฉบับที่1) โดยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เลขรหัสกลุ่มกลุ่มเอกสารรายการประกอบแบบ แบบปรับปรุง ซ่อมแซม ประเมินราคาค่าก่อสร้าง และงวดงาน-งวดเงิน เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน และเพิ่มเติมเนื้อหาในเอกสารและตัวอย่างการนำเลขที่แบบและรหัสเลขที่ไปใช้ในการจัดทำแบบ การจัดทำเอกสารรายการประกอบแบบ การจัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการปฏิบัติงานการจัดทำแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องต่อไป

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
19 กันยายน 2567

สารบัญ

	หน้า
คำจำกัดความ	1
การแบ่งระดับสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2
การจำแนกกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของโรงพยาบาล	4
ระบบรหัส (Coding) ของแบบ/เอกสารการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	12
- ระบบ “แบบเลขที่”	12
- ระบบ “รหัสเลขที่”	13
การจำแนกรหัสกลุ่มของแบบ/เอกสาร	14
เลขรหัสประจำกลุ่มอาคาร	17
ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข การใช้งานระบบ “แบบเลขที่” 6 หลัก และ ระบบ “รหัสเลขที่” 18 หลัก	29
ขั้นตอนการออกเลขที่แบบ/เอกสาร	30
ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติออกเลขที่แบบ/เอกสาร	32
ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในแบบก่อสร้าง	33
ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง	34
ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร	37
ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในเอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง	40
ภาคผนวก	

ระบบรหัส (Coding) ของแบบ/เอกสารการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำจำกัดความ

แบบ แบบรูป แบบรูปสัญญา (Drawing) หมายถึง แผ่นภาพเขียน แผ่นภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพ 3 มิติ แสดงองค์ประกอบในการก่อสร้างอาคาร แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยายส่วนต่าง ๆ รายละเอียดข้อกำหนดประกอบแบบแสดงส่วนสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง

การก่อสร้าง หมายถึง การสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่ และหมายความรวมถึง การดัดแปลง รื้อถอน ปรับปรุง ติดตั้ง ต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

รายการประกอบแบบ (Specification) หมายถึง ข้อความชี้แจงรายละเอียดของแบบรูปเกี่ยวกับข้อกำหนดในการก่อสร้าง ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จำนวน ตลอดจนวิธีการก่อสร้างหรือมาตรฐานที่ใช้กำกับการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน้ำร้อน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ

การแบ่งระดับสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การแบ่งระดับสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค ทั้งที่มีเตียงรับผู้ป่วยใน และไม่มีเตียงรับผู้ป่วยใน

1. กลุ่มโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับสูง (High – Level Referral Hospital) แบ่งเป็น

- 1.1 โรงพยาบาลศูนย์ (Advance Level Hospital) หรือระดับ A เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับส่งต่อผู้ป่วยระดับสูง โดยให้มีครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ ปัจจุบันมีจำนวน 33 แห่ง ชีตความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & Sophisticate Technology) มีการกิจด้านแพทยศาสตรศึกษา และงานวิจัยทางการแพทย์ จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบทุกสาขาตามความจำเป็น โดยโรงพยาบาลระดับ A บางแห่งถูกกำหนดเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญใน 5 สาขาหลัก (สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ) สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากระดับตติยภูมิ ภายในเขตสุขภาพเดียวกันและเขตใกล้เคียง
- 1.2 โรงพยาบาลทั่วไป (Standard – Level Hospital) หรือระดับ S เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับส่งต่อผู้ป่วยระดับมาตรฐาน มีจำนวน 48 แห่ง ชีตความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง ครบทุกสาขา และสาขาย่อยบางสาขา ทั้งนี้โรงพยาบาลบางแห่งอาจจัดการกิจด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากหน่วยบริการภายในจังหวัดโดยมีอย่างน้อย 1 แห่งต่อจังหวัด

2. กลุ่มโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับกลาง (Mid – Level Referral Hospital) แบ่งเป็น

- 2.1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก หรือระดับ M1 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีจำนวน 35 แห่ง ชีตความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขาและสาขารองในบางสาขาที่จำเป็น สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากหน่วยบริการระดับตติยภูมิ
- 2.2 โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย หรือระดับ M2 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีจำนวน 88 แห่ง มีแพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3-5 คน และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก วิสัญญีแพทย์) สาขาละอย่างน้อย 2 คน มีบริการผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยหนัก ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยประกอบการรักษาของแพทย์เฉพาะทาง รังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัยประกอบการรักษาของแพทย์เฉพาะทางหลัก 6 สาขา รองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนอื่นและลดการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทั่วไป และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของ แต่ละอำเภอ

3. กลุ่มโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น (First – Level Referral Hospital) แบ่งเป็น

- 3.1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ หรือ ระดับ F1 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 90-120 เตียง มีจำนวน 77 แห่ง มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก

และวิสัญญีแพทย์) เป็นสาขาเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน รวม 3-10 คน มีบริการผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอำเภอ

- 3.2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง หรือ ระดับ F2 เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 60-90 เตียง มีจำนวน 516 แห่ง มีแพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2-5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด ห้องคลอด และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอำเภอ
- 3.3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก หรือ ระดับ F3 เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 30-60 เตียง มีจำนวน 99 แห่ง มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว รวม 1-2 คน มีห้องผ่าตัดเล็ก ไม่มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด มีเตียงผู้ป่วยในให้การดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อน ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง รองรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อสังเกตอาการ/ส่งต่อ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอำเภอไม่จำเป็นต้องทำหัตถการ เช่น การผ่าตัดใหญ่ และไม่จำเป็นต้องจัดบริการผู้ป่วยในเต็มรูปแบบ

4. กลุ่มหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ แบ่งเป็น

- 4.1 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง หรือระดับ P1 มีจำนวน 327 แห่ง เป็นหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือพื้นที่เติบโตของเมือง ทั้งเมืองที่ตั้งของตัวจังหวัด และเมืองอื่น ๆ (อาจใช้พื้นที่เขตเทศบาลเป็นเกณฑ์) โดยมีประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่ง มีขีดความสามารถด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตรโรค กายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัด และการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือก สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง ดูแลในมิติของสุขภาพองค์รวม การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญ ทั้งนี้ มีใช้การแยกที่ตั้งหน่วย OPD ของโรงพยาบาล หรือ Out-reached เพื่อลดความแออัด ในโรงพยาบาลเป็นวัตถุประสงค์หลัก
- 4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือระดับ P2 มีจำนวน 9,766 แห่ง (ในกรณีนี้ได้รวมถึงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนามินทราชนิ) เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้าน ครอบคลุมประชากร ประมาณ 1,000- 10,000 คน การให้บริการจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลในมิติของสุขภาพองค์รวม การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
- 4.3 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน หรือระดับ P3 มีจำนวน 184 แห่ง เป็นสถานบริการที่จัดตั้งในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล หรือตามแนวตะเข็บชายแดน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นทีมพี่เลี้ยง

การจำแนกกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของโรงพยาบาล

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นได้จำแนกกลุ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารโรงพยาบาล ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Out-Patient and Accident-Emergency Department)
2. กลุ่มวินิจฉัยและบำบัดรักษา (Diagnostic and Treatment Department)
3. กลุ่มพักรักษาผู้ป่วยใน (In-Patient Department)
4. กลุ่มบริการสนับสนุน (Service Support Department)
5. กลุ่มสำนักงาน ที่พักอาศัยและสวัสดิการ (Administration and Welfare Department)

1. กลุ่มผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Out-Patient and Accident-Emergency Department)

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.1 ส่วนบริการผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department) เป็นส่วนให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้มีสุขภาพดีและผู้มีปัญหาสุขภาพ โดยการคัดกรองภาวะสุขภาพ แยกประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ตรวจรักษาโรค ปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนบริการปรึกษาสุขภาพ ฯลฯ

งานบริการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย

- คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกกุมารเวชกรรม
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกศัลยกรรมกระดูก
- คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
- คลินิกจักษุ (ตา)
- คลินิกโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)
- คลินิกทันตกรรม
- คลินิกจิตเวช
- คลินิกพิเศษสาขาต่าง ๆ เช่น คลินิกผิวหนัง คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกโรคไต คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกมีบุตรยาก คลินิกภูมิแพ้ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

1.2 ส่วนบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Accident-Emergency Department) เป็นส่วนให้บริการแก่บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ และ/หรือมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ทั้งระบบร่างกายและจิตใจ โดยการประเมินสถานะความรุนแรงของการเจ็บป่วย ตัดสินใจให้การปฐมพยาบาล การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย ตลอดจนเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจคุกคามชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลาที่ รวมทั้งรับไว้สังเกต

อาการเฉพาะหน้า ณ ห้องฉุกเฉิน หรือห้องสังเกตอาการ ฯลฯ สามารถแบ่งประเภทผู้ป่วยตามความเร่งด่วนในการรักษาได้ 3 ประเภท คือ

- 1.2.1 ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergency) มีภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) หรือ ภาวะบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ (Trauma) เลือดออกมากอย่างรวดเร็ว กระดูกหัก ฯลฯ ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที
- 1.2.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Urgent) ต้องให้การช่วยเหลือโดยเร็ว รอได้บ้างแต่ไม่นาน
- 1.2.3 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (Non-emergency)

1.3 ส่วนสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ประกอบด้วย

- งานเภสัชกรรม
- งานการเงินผู้ป่วยนอก
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเวชระเบียน
- งานศูนย์แปล
- งานส่งผู้ป่วยบำบัดรักษาต่อที่แผนกผู้ป่วยใน
- งานรับและส่งต่อผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพเดียวกันและเขตใกล้เคียง
- ฯลฯ

2. กลุ่มวินิจฉัยและบำบัดรักษา (Diagnostic and Treatment Department) เป็นส่วนให้บริการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยสาเหตุของโรค และทำการบำบัดรักษา รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ประกอบด้วย

2.1 ส่วนวินิจฉัยและบำบัดรักษาด้วยรังสีและสัญญาณคลื่น (Diagnostic and Therapeutic Radiology and Waves Unit) มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น

- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General X-Ray)
- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography scan : CT scan)
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล (Mobile Digital Radiography)
- เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป ระบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy) สำหรับการตรวจพิเศษทางรังสี โดยใช้สารทึบแสง (Barium Sulphate) ร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อตรวจอวัยวะภายใน เช่น ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ฯลฯ
- เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัล (Biplane Digital Subtraction Angiography) เป็นการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือด (Angiography)
- เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammography)
- เครื่องตรวจร่างกายด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound)
- เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer) เป็นการตรวจทางรังสีวิทยาหาความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density : BMD) เพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
- เครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Lithotripsy)
- เครื่องตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
- เครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจหรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)

- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography : ECG หรือ EKG)
- เครื่องตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือด (Ankle-Brachial Index : ABI)
- เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI/MRA : Magnetic Resonance Angiography) MRA คือการตรวจหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดช่องอก หลอดเลือดลำคอ หลอดเลือดช่องท้อง ฯลฯ ด้วยเครื่อง MRI
- เครื่องตรวจทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PET-CT scan : Positron Emission Tomography scan – Computerized Tomography scan) ซึ่งรวมเครื่องเพทสแกน (Pet scan) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ไว้ด้วยกัน โดยมีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกายก่อนทำการตรวจด้วยเครื่อง เพื่อตรวจโรคมะเร็ง (เป็นส่วนใหญ่) โรคทางสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ
- กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermography หรือ Thermal Image camera : TI camera) เพื่อวัดอุณหภูมิที่ผิวของบุคคล โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบตัวเลข สี หรือ กราฟ หรือ ทั้ง 3 รูปแบบ
- เครื่องตรวจรังสีแกมมา (Gamma ray)

2.2 ส่วนวินิจฉัยและบำบัดรักษาด้วยการส่องกล้องตรวจ (Endoscope) เป็นการตรวจพิเศษทางการแพทย์ โดยใช้กล้องส่องเข้าไปภายในร่างกาย เช่น

- เครื่องส่องตรวจหลอดลม (Bronchoscope)
- เครื่องส่องตรวจกล่องเสียง (Laryngoscopy)
- เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscope : กล้องส่องตรวจชนิดพิเศษ / Sigmoidoscopy : กล้องส่องตรวจชนิดโลหะ)
- เครื่องส่องตรวจทางเดินอาหาร (Gastroscope)
- เครื่องส่องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscope)
- เครื่องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy)
- เครื่องส่องกล้องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP : Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
- เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD : Esophagogastroduodenoscopy)
- ฯลฯ

2.3 ส่วนวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (Pathology) ประกอบด้วย

2.3.1 แผนกพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร (Clinical Pathology หรือ Laboratory Medicine) ประกอบด้วยหน่วยงานและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยส่งตรวจของผู้ป่วยภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระและสารน้ำที่เจาะมาจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ไขสันหลัง ไขข้อ ช่องท้อง ฯลฯ ประกอบด้วย

- ห้องชันสูตรผู้ป่วยนอก (OPD Laboratory)
- ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (Hematology Laboratory)
- ห้องปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)
- ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์ (Microscopy Laboratory)
- ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)
- ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา (Virology Laboratory)
- ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา (Toxicology Laboratory)
- ฯลฯ

2.3.2 แผนกพยาธิกายวิภาค (Anatomical Pathology) คือการตรวจทางเซลล์วิทยา การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การตรวจทางสัณนิษฐานพยาธิวิทยา และการผ่าตรวจศพรวมถึงการเรียนการสอน งานให้คำปรึกษา การวินิจฉัยโรค ฯลฯ ประกอบด้วย

- ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางพยาธิวิทยากายวิภาค
- ห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ (Autopsy)
- ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา (Cytology)
- ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาโมเลกุล (Molecular Pathology)
- ห้องปฏิบัติการสัณนิษฐานพยาธิวิทยา หรือ ตรวจชิ้นเนื้อที่ได้จากการผ่าตัด (Surgical Pathology)
- ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) มีกระบวนการเช่นเดียวกับการตรวจทางสัณนิษฐานพยาธิวิทยา
- ห้องเก็บศพ
- ฯลฯ

2.4 ส่วนวินิจฉัยและบำบัดรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือ การแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริม หรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้ในขณะนั้น เช่น

- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine)
- การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
- การแพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine)
- การแพทย์อายุรเวช (Ayurveda)
- หัตถการต่างๆ (Manipulative Therapy) เช่น การนวด การดัด การดึง การจัดกระดูก การฝังเข็ม ฯลฯ

2.5 ส่วนบำบัดรักษา (Treatment) ประกอบด้วย

2.5.1 แผนกศัลยกรรม หรือผ่าตัด (Surgery Unit) เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ผ่าตัดเพื่อการวินิจฉัย ผ่าตัดเพื่อรักษาให้หายขาด ผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการ หรือ ผ่าตัดเพื่อเสริมความงาม ฯลฯ มีการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด โดยทีมงานประกอบด้วย ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุรแพทย์หัวใจ วิทยุแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล วิทยุ พยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรังสีวิทยา พยาธิวิทยา และนักจิตวิทยา ฯลฯ

ประเภทของการผ่าตัด จำแนกได้ ดังนี้

- ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)
- ศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Surgery)

- ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic Surgery)
- ศัลยกรรมประสาท (Neuro Surgery)
- ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery)
- ศัลยกรรมช่องอก (Thoracic Surgery)
- ศัลยกรรมหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Surgery : ENT Surgery)
- จักษุศัลยกรรม (Eye Surgery)
- ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)
- กุมารศัลยกรรม (Pediatric Surgery)
- ศัลยกรรมทางสูติ-นรีเวชกรรม (Obstetric-Gynecologic Surgery)
- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urology Surgery)
- ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colon & Rectal Surgery)
- ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (Plastic & Reconstructive Surgery)
- ศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม (Hand & Microsurgery) : การต่ออวัยวะและการซ่อมแซมหลอดเลือด
 - ศัลยกรรมหรือผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery)
 - ศัลยกรรมไฮบริด (Hybrid Cardiac Surgery) : เป็นการผ่าตัดที่ใช้วิธีการ 2 ชนิดผสมผสานกัน อาจทำพร้อมกันหรือต่อเนื่อง อยู่ภายในห้องเดียวคราวเดียวกัน (One Visit) สามารถทำการผ่าตัดโดยวิธีที่ ทั่วไป (Surgical Percutaneous Catheter-Base Intervention) ภายในห้องประกอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์จำนวนมากกว่าห้องผ่าตัดทั่วไป เช่น เต็มผ่าตัด (ที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติให้สอดคล้องกับเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์) เครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดและทำหัตถการ เครื่องดมยาสลบ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป (Fluoroscope หรือ Cineangiography ที่สามารถถ่ายภาพการทำงานของลิ้นหัวใจไปพร้อมกันทันที) อุปกรณ์ทำหัตถการที่ใช้สายสวนทางหลอดเลือด ฯลฯ มีการติดตั้งตะกั่วกันรังสี เพื่อการมองเห็นระหว่างห้องควบคุมกับห้องปฏิบัติการ ผนังห้องเป็นผนังกันรังสี ฯลฯ

2.5.2 แผนกสูติกรรม หรือคลอด (Delivery or Obstetrics Unit) เป็นการบริการทางสูติกรรม ดูแลผู้รับบริการตั้งแต่ระยะเริ่มตั้งครรภ์ ก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด เพื่อให้มารดาและทารกมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ปลอดภัย

ขอบเขตการบริการของแผนกสูติกรรม มีดังนี้

- บริการฝากครรภ์ (ANC : Antenatal Care) เป็นการไปพบแพทย์ หรือสูตินรีแพทย์ หรือ บุคลากรทางสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ หากพบความผิดปกติสามารถรักษา หรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ตั้งครรภ์ได้ โดยทั่วไปจะมีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์ หรือตรวจความผิดปกติของครรภ์ ซึ่งเป็นงานบริการผู้ป่วยนอก
- บริการคลอด (LR : Labor Room) เป็นงานบริการบำบัดรักษา
- บริการหลังคลอด ส่วนใหญ่เป็นงานบริการผู้ป่วยใน
- บริการวางแผนครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นงานบริการผู้ป่วยนอก

- ประเภทการคลอด จำแนกได้ดังนี้
 - การคลอดปกติ (Normal Delivery) เป็นการคลอดปกติตามธรรมชาติ
 - การคลอดผิดปกติ (Abnormal Delivery) เป็นการคลอดที่มีปัญหาจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย เช่น กระดูกเชิงกรานแคบ การติดเชือกก่อนคลอด หรือการทำการผ่าตัดคลอด (Caesarean Delivery)
- 2.5.3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Unit) เป็นการให้บริการตรวจรักษา ประเมินฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการเกิดการป่วยซ้ำซ้อนของผู้พิการและผู้ป่วยทั่วไป หรือผู้มีสมรรถภาพเสื่อมถอยทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้ตามศักยภาพ ประกอบด้วย
 - งานด้านกายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 - งานรักษาด้วยกายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม เช่น แขน/ขาเทียม
 - งานรักษาด้วยการกระตุ้นพัฒนาการ เช่น การฝึกพูด (อรรถบำบัด : Speech Therapy)
 - งานกิจกรรมบำบัด เช่น
 - อาชีวะบำบัด (Occupational Therapy) รักษาโดยให้ผู้ป่วยได้ทำงานด้านอาชีวะต่าง ๆ เช่น การทำสวน การถัก ทอผ้า สานเครื่องมือเครื่องใช้
 - การฝึกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำ แปรงฟัน ทำครัว เดิน นั่ง ฯลฯ
 - นันทนาการบำบัด (Recreational Therapy) รักษาด้วยกิจกรรมบันเทิงให้เกิดความเพลิดเพลินคลายเครียด เช่น การร้องเพลง การเต้นรำ การเล่นเกมสกี ฟา กลางแจ้ง กีฬาในร่ม
 - งานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด
 - งานฟื้นฟูนอกสถานที่โดยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
- 2.5.4 แผนกไตเทียม (Hemodialysis Unit) เป็นการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคไตทำงานผิดปกติหรือไตวาย มี 4 วิธีคือ
 - 1) การตรวจรักษาทั่วไป เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
 - 2) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 - 3) การฟอกไตทางช่องท้อง (CAPD : Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
 - 4) การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
- 2.5.5 แผนกเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Medicine Unit) เช่น การรักษาและบำบัด ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% (Hyperbaric Oxygen Therapy : HBOT) ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์การบิน HBOT สามารถบำบัดรักษาโรค ดังนี้
 - ฟองอากาศอุดตันในกระแสเลือด
 - พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

- แผลติดเชื้อ Clostridia ที่กล้ามเนื้อ
- ผลกระทบจากอุบัติเหตุรถยนต์ หรือตึกถล่ม
- โรคภาวะสมองขาดเลือดของนักดำน้ำ หรือโรคน้ำหนึบ (Decompression Sickness หรือ Caisson Disease) อันเกิดจากการอัดตัวของก๊าซไนโตรเจน

3. กลุ่มพักรักษาผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) เป็นส่วนให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกประเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล แยกเป็นหอผู้ป่วยต่าง ๆ ตามการบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาล เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรมหลังคลอด นรีเวชกรรม และหอผู้ป่วยพิเศษ ฯลฯ ประกอบด้วย

3.1 แผนกผู้ป่วยภาวะวิกฤติ (Intensive Care Unit) จำแนกเป็น

- หอผู้ป่วยภาวะวิกฤติอายุรกรรม (Medical Intensive Care Unit : MICU)
- หอผู้ป่วยภาวะวิกฤติศัลยกรรม (Surgical Intensive Care Unit : SICU)
- หอผู้ป่วยภาวะวิกฤติระบบทางเดินปัสสาวะ (Urological Intensive Care Unit : UICU)
- หอผู้ป่วยภาวะวิกฤติระบบประสาท (Neurological Intensive Care Unit)
- หอผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤติ (Pediatric Intensive Care Unit : PICU)
- หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (Coronary Care Unit : CCU)
- หอผู้ป่วยวิกฤติไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit)
- หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ (Neonatal Care Unit : NICU)

3.2 แผนกผู้ป่วยใน (In-patient Care Unit) จำแนกเป็น

- หอผู้ป่วยอายุรกรรม (Medical Ward)
- หอผู้ป่วยศัลยกรรม (Surgical Ward)
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic Ward)
- หอผู้ป่วยหลังคลอด (Maternity Ward)
- หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (Pediatric Ward)
- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม (Gynecology Ward)
- หอผู้ป่วยตา (Ophthalmology Ward)
- หอผู้ป่วยหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Ward)
- หอผู้ป่วยแยกโรค (Patient Isolation Ward)
- หอผู้ป่วยพิเศษ (VIP Ward)
- หอผู้ป่วยจิตเวช (Psychiatric Ward)
- ฯลฯ

4. กลุ่มบริการสนับสนุน (Service Support Department) เป็นส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพและสะดวกสมบูรณ์ เช่น

4.1 กลุ่มบริการสนับสนุนทางการแพทย์ เช่น

- แผนกเภสัชกรรม (Pharmacy Unit)
- แผนกธนาคารเลือด หรือคลังโลหิต (Blood Bank Unit)

- แผนกจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Department)
- แผนกโภชนาการ (Nutrition Service Unit)
- แผนกยานยนต์รับ-ส่ง ผู้ป่วย (Ambulance Service Unit)
- ฯลฯ

4.2 กลุ่มบริการสนับสนุนทั่วไป เช่น

- แผนกซัก – รีดผ้า (Laundry Department)
- แผนกพัสดุกลาง (Central Storage Unit)
- แผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Unit)
- แผนกผลิตและจ่ายสาธารณูปโภค (Utility Plants Unit) เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบสุขาภิบาล
- แผนกกำจัดของเสีย (Waste Disposal Management Unit)
- ส่วนบริการที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (Domestic Service Unit)
- ส่วนจอดรถ (Parking)
- ฯลฯ

5. กลุ่มสำนักงาน ที่พักอาศัยและสวัสดิการ (Administration and Welfare Department) เป็นส่วนสำนักงาน หรือสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงพื้นที่ส่วนอำนวยความสะดวกในการทำงาน ส่วนที่พักอาศัย และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น

- แผนกบริหารจัดการทั่วไป (General Administration Unit)
- แผนกข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology Unit)
- แผนกสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Communication Center)
- แผนกบริหารจัดการทางการแพทย์ (Medical Administration Unit)
- แผนกบริหารจัดการทางพยาบาล (Nursing Administration Unit)
- ห้องประชุม (Conference Room)
- ห้องสมุด (Library)
- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และเก็บของส่วนตัวเจ้าหน้าที่ (Central Changing & Lockers Room)
- ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ เช่น บ้านพัก แฟลตพักอาศัยของแพทย์ พยาบาล ฯลฯ
- ห้องอาหาร (Canteen)
- ร้านค้าสวัสดิการ
- สำนักงานมูลนิธิของโรงพยาบาล
- สวัสดิการอื่น ๆ
- ฯลฯ

ระบบรหัส (Coding) ของแบบ/เอกสารการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การกำหนดรหัส (Coding) เป็นการกำหนดชุดตัวเลขเพื่อจำแนกประเภทหรือกลุ่มของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง, เอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงเงิน-วงเงิน ที่แสดงถึงตัวตนหรือบ่งบอกลักษณะของแบบ/เอกสาร ว่าเป็นแบบ/เอกสารประเภทใด จัดทำขึ้นในปีใด ลำดับของเอกสารที่เท่าไร ซึ่งระบบรหัสประกอบด้วยระบบ “แบบเลขที่” ใช้สำหรับกำหนดตัวตนของแบบ/เอกสารและระบบ “รหัสเลขที่” ใช้บ่งชี้ว่าแบบหรือเอกสารนั้น เป็นแบบ/เอกสารสำหรับ เขตสุขภาพที่เท่าไร หน่วยงานใด แบบเลขที่เท่าไร และขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณปีใด หรือเป็นแบบที่ได้ดำเนินการจัดทำหรือขึ้นทะเบียนเมื่อไร

1. ระบบ “แบบเลขที่”

ใช้เพื่อกำหนดเลขที่ของ แบบผังหลัก/ผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง, เอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงเงิน-วงเงิน โดยมีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบ : MMBBXX / HHBBXX / DDBBXX

1.1 MMBBXX รหัส “แบบเลขที่” ของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ

MM = รหัสของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ

BB = ปีที่จัดทำผังหลัก/ผังบริเวณแล้วเสร็จหรือปีที่ขึ้นทะเบียน (ใช้เลขท้าย 2 ตัวของปีนั้น ๆ)

XX = เลขที่ลำดับของผังหลัก/ผังบริเวณ

1.2 HHBBXX รหัส “แบบเลขที่” ของแบบก่อสร้าง

HH = รหัสของแบบก่อสร้าง ใช้รหัส

BB = ปีที่จัดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จหรือปีที่ขึ้นทะเบียน (ใช้เลขท้าย 2 ตัวของปีนั้น ๆ)

XX = เลขที่ลำดับของแบบก่อสร้าง

1.3 DDBBXX รหัส “แบบเลขที่” ของเอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงเงิน-วงเงิน

HH = รหัสของเอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงเงิน-วงเงิน

BB = ปีที่จัดทำเอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงเงิน-วงเงิน แล้วเสร็จหรือปีที่ขึ้นทะเบียน (ใช้เลขท้าย 2 ตัวของปีนั้น ๆ)

XX = เลขที่ลำดับของเอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงเงิน-วงเงิน

2. ระบบ “รหัสเลขที่”

ใช้เพื่อกำหนดให้ทราบว่า แบบผังหลัก/ผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง, เอกสารรายการประกอบแบบ แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารงวดงาน-งวดเงิน ฉบับนั้น เป็นเอกสารสำหรับ เขตสุขภาพที่เท่าไร หน่วยงานใด แบบเลขที่เท่าไร และ ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณปีใด โดยมีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้

RR-AAAAA-MMBBXX-YY, RR-AAAAA-HHBBXX-YY, RR-AAAAA-DDBBXX-YY

RR = เขตสุขภาพที่ 01-13

AAAAA = รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ตามการจำแนกของกลุ่มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ให้ระบุเป็น 00000

MMBBXX, HHBBXX, DDBBXX = รหัส “แบบเลขที่” ของ แบบผังหลัก/ผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง, เอกสารรายการประกอบแบบ /แบบปรับปรุง ซ่อมแซม/ เอกสารราคาค่าก่อสร้าง/ เอกสารงวดงาน-งวดเงิน

YY = ปีงบประมาณ (Budget Years) ที่ขอรับ/ได้รับจัดสรรงบประมาณ

การจำแนกรหัสกลุ่มของแบบ/เอกสาร

การกำหนดรหัสเพื่อจำแนกกลุ่มของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง, เอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงงาน-งวดเงิน

ได้จำแนกกลุ่มของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง, เอกสารรายการประกอบแบบ, แบบปรับปรุง ซ่อมแซม, เอกสารราคาค่าก่อสร้าง, เอกสารวงงาน-งวดเงิน ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รหัสกลุ่มแบบผังหลัก/ผังบริเวณ (MM : เลขรหัสกลุ่ม 01-08)

เป็นการจำแนกกลุ่มแบบผังหลัก/ ผังบริเวณ ของสถานพยาบาลในแต่ละระดับ หน่วยบริการสุขภาพ หรือ หน่วยสนับสนุนบริการอื่น ๆ

กลุ่มที่ 2 รหัสกลุ่มแบบก่อสร้าง (HH : เลขรหัสกลุ่ม 11-89)

ในการกำหนดรหัสกลุ่มของแบบก่อสร้าง ได้ดำเนินการจำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร และ ความง่ายต่อการจดจำ และการใช้งาน จึงได้กำหนดรหัสกลุ่มแบบก่อสร้างออกเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย

1.1 ผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD) ได้แก่

- 1.1.1 OPD เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practice)
- 1.1.2 OPD อายุรกรรม (Medicine)
- 1.1.3 OPD ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)
- 1.1.4 OPD ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic)
- 1.1.5 OPD ศัลยกรรมประสาท (Neuro Surgery)
- 1.1.6 OPD สูติ-นรีเวชกรรม (Obstetrics & Gynecology)
- 1.1.7 OPD กุมารเวชกรรม (Pediatric)
- 1.1.8 OPD ตา (Ophthalmology)
- 1.1.9 OPD หู คอ จมูก (Ear Nose Throat)
- 1.1.10 OPD โรคผิวหนัง (Dermatology)
- 1.1.11 OPD จิตเวช (Psychiatry)
- 1.1.12 OPD ทันตกรรม (Dental)
- 1.1.13 ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up)

1.2 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Accident and Emergency Unit : ER)

2. อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา (Diagnosis & Treatment Department) ประกอบด้วย

2.1 กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง

2.1.1 การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสี/สัญญาณคลื่น (Diagnosis and Treatment by Radiology and Wave)

2.1.2 การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยกล้อง (Diagnosis and Treatment by Endoscopy)

2.2 กลุ่มให้การวิเคราะห์ (Laboratory) ได้แก่ พยาธิวิทยา/เทคนิคการแพทย์ ธนาการเลือด พยาธิกายวิภาค เป็นต้น

2.3 กลุ่มให้การบำบัดรักษา (Treatment) ได้แก่ ผ่าตัด คลอด ไตเทียม เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น

2.4 กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยทางเลือกอื่น (Complementary and Alternative Medicine) ได้แก่ แพทย์แผนไทย/ไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน อายุรเวช เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นต้น

3. อาคารผู้ป่วยใน (In-Patient Depart : IPD)

3.1 ผู้ป่วยหนัก ได้แก่ ICU CCU NICU Burn Unit เป็นต้น

3.2 ผู้ป่วยใน ได้แก่

3.2.1 หอผู้ป่วยอายุรกรรม

3.2.2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม

3.2.3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

3.2.4 หอผู้ป่วยสูติกรรมหรือผู้ป่วยหลังคลอด

3.2.5 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

3.2.6 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม

3.2.7 หอผู้ป่วยจักษุ

3.2.8 หอผู้ป่วยหู คอ จมูก

3.2.9 หอผู้ป่วยจิตเวช

3.2.10 หน่วยบริบาลทารกแรกเกิด

4. อาคารสนับสนุนบริการ (Service Support Department) ประกอบด้วย

4.1 สนับสนุนบริการการแพทย์ ได้แก่ เภสัชกรรม จำหน่าย โภชนาการ รถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย เป็นต้น

4.2 สนับสนุนบริการทั่วไป ได้แก่ ชักฟอก ซ่อมบำรุง พัสดุกกลาง ผลิตและจ่ายสาธารณูปโภค กำจัดของเสีย เก็บศพ เป็นต้น

5. อาคาร สำนักงาน การศึกษา ได้แก่ สำนักงาน ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาคารการศึกษา อาคารเรียน เป็นต้น

6. อาคารหน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ศูนย์อนามัย ศูนย์ควบคุมโรค เป็นต้น

7. หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ได้แก่ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน สุศาลาพระราชทาน เป็นต้น

8. อาคารพักอาศัย สวัสดิการ สันทนาการ

9. แบบก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ถนน ห้องน้ำ ห้องสุขา ประตู ป้อมยาม ป้ายชื่อ รั้ว อาคารจอดรถ รวมถึงแบบก่อสร้างอื่น ๆ ที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำ เพื่อสนับสนุนภารกิจแก่หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ๆ เช่น โรงเลี้ยงสัตว์ เสาธง เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 รหัสกลุ่มเอกสารรายการประกอบแบบ แบบปรับปรุง ซ่อมแซม ประมาณราคาก่อสร้าง และงวดงาน-งวดเงิน

(DD : เลขรหัสกลุ่ม 91-99)

เป็นการจำแนกกลุ่มของเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้าง แบบปรับปรุง ซ่อมแซม เอกสาร ประมาณราคาก่อสร้าง และเอกสารการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน

เลขรหัสประจำกลุ่มอาคาร

กลุ่มที่ 1 รหัสกลุ่มแบบผังหลัก/ผังบริเวณ (MM : เลขรหัสกลุ่ม 01-08)

เลขรหัสกลุ่ม	รายละเอียด
01	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของสถานพยาบาลระดับ A
02	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของสถานพยาบาลระดับ S
03	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของสถานพยาบาลระดับ M1 , M2
04	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของสถานพยาบาลระดับ F1 , F2 , F3
05	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC)
06	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของหน่วยบริการสุขภาพ อื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์อนามัย, ศูนย์ควบคุมโรค เป็นต้น
07	แบบผังหลัก/ผังบริเวณของหน่วยสนับสนุนบริการอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, วิทยาลัยบรมราชชนนี, วิทยาลัยการสาธารณสุข, วิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น
08	แบบผังหลัก/ผังบริเวณ อื่น ๆ อาทิ ที่พักอาศัย

กลุ่มที่ 2 รหัสกลุ่มแบบก่อสร้าง (HH : เลขรหัสกลุ่ม 11-89)

เพื่อความเข้าใจในการดูตารางจำแนกรหัสกลุ่มอาคาร จึงได้กำหนดตัวของกลุ่มอาคาร ดังนี้

อาคาร	ตัวของกลุ่ม
อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1. ผู้ป่วยนอก (Out Patient Department) 2. อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Accident and Emergency Unit)	OPD ER
อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา 3. กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง (Diagnosis and Treatment by Radiology and Wave or by Endoscopy) 4. กลุ่มให้การวิเคราะห์ (Laboratory) 5. กลุ่มให้การบำบัดรักษา (Treatment) 6. กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยทางเลือกอื่น (Complementary and Alternative Medicine)	X-ray Lab OR/LR แผนไทย
อาคารผู้ป่วยใน 7. ผู้ป่วยใน (In-Patient Department)	Ward/ICU
อาคารสนับสนุนบริการ, อาคาร สำนักงาน การศึกษา, อาคารหน่วยบริการสุขภาพ, หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC), อาคารพักอาศัย, สวัสดิการ สันทนาการ และแบบก่อสร้างอื่น ๆ 8. สนับสนุนบริการ (Service Support Department) และอาคารอื่น ๆ	Services

การกำหนดและจำแนกเลขรหัสประจำกลุ่มอาคารและเลขรหัสย่อย เพื่อประกอบการจัดทำรหัสของแบบก่อสร้างได้กำหนดเลขรหัสกลุ่มอาคารตามประเภทอาคารดังนี้

1. กลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1.1 กลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
11	OPD		
12	OPD+ER	+X-ray	123
		+Lab	124
		+OR/LR	125
		+แผนไทย	126
		+Ward/ICU	127
		+Services	128
13	OPD+X-ray		
		+Lab	134
		+OR/LR	135
		+แผนไทย	136
		+Ward/ICU	137
		+Services	138
14	OPD+ Lab		
		+OR/LR	145
		+แผนไทย	146
		+Ward/ICU	147
15	OPD+ OR/LR		
		+แผนไทย	156
		+Ward/ICU	157
		+Services	158
16	OPD+แผนไทย		
		+Ward/ICU	167
		+Services	168

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
17	OPD+ Ward/ICU		
		+Services	178
18	OPD+ Services		
19	OPD+ ER+ X-ray+ Lab+ OR/LR+แผนไทย+Ward/ICU+ Services มีอาคารตั้งแต่ 4 อาคารขึ้นไป		

1.2 กลุ่มอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ

ยกเว้น :

- อาคารผู้ป่วยนอก (หากมีอาคารผู้ป่วยนอก เป็นหลัก ให้ไปดูที่เลขรหัสกลุ่ม 11-19)

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
22	ER		
23	ER+X-ray		
		+Lab	234
		+OR/LR	235
		+แผนไทย	236
		+Ward/ICU	237
		+Services	238
24	ER+ Lab		
		+OR/LR	245
		+แผนไทย	246
		+Ward/ICU	247
		+Services	248
25	ER+ OR/LR		
		+แผนไทย	256
		+Ward/ICU	257
		+Services	258
26	ER+แผนไทย		
		+Ward/ICU	267
		+Services	268

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
27	ER+ Ward/ICU		
		+Services	278
28	ER+ Services		
29	ER+ X-ray+ Lab+ OR/LR+แผนไทย+Ward/ICU+ Services มีอาคารตั้งแต่ 4 อาคารขึ้นไป		

2. กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง

2.1 กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ
ยกเว้น :

- 1) อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นหลัก ให้ไปดูที่เลขรหัสกลุ่ม 11-19
- 2) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เป็นหลัก ให้ไปดูที่เลขรหัสกลุ่ม 22-29

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
33	X-RAY		
34	X-RAY+ Lab		
		+OR/LR	345
		+แผนไทย	346
		+Ward/ICU	347
		+Services	348
35	X-RAY+ OR/LR		
		+แผนไทย	356
		+Ward/ICU	357
		+Services	358
36	X-RAY+แผนไทย		
		+Ward/ICU	367
		+Services	368
37	X-RAY+ Ward/ICU		
		+Services	378
38	X-RAY+ Services		
39	X-ray+ Lab+ OR/LR+แผนไทย+Ward/ICU +Services มีอาคารตั้งแต่ 4 อาคารขึ้นไป		

2.2 กลุ่มให้การวิเคราะห์ (Laboratory) เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ

ยกเว้น :

- 1) อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นหลัก ให้ไปดูที่เลขรหัสกลุ่ม 11-19
- 2) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เป็นหลัก ให้ไปดูที่เลขรหัสกลุ่ม 22-29
- 3) อาคารวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง เป็นหลัก ให้ไปดูที่เลขรหัสกลุ่ม 33-39

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
44	LAB		
45	LAB+ OR/LR		
		+แผนไทย	456
		+Ward/ICU	457
		+Services	458
46	LAB+แผนไทย		
		+Ward/ICU	467
		+Services	468
47	LAB+ Ward/ICU		
		+Services	478
48	LAB+ Services		
49	Lab+ OR/LR+แผนไทย+Ward/ICU+ Services มีอาคารตั้งแต่ 4 อาคารขึ้นไป		

2.3 กลุ่มให้การบำบัดรักษา (Treatment) เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ

ยกเว้น :

- 1) อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 11-19
- 2) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 22-29
- 3) อาคารวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 33-39
- 4) อาคารให้การวิเคราะห์ (Laboratory) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 44-49

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
55	OR/LR		
56	OR/LR+แผนไทย		
		+Ward/ICU	567
		+Services	568
57	OR/LR+ Ward/ICU		
		+Services	578
58	OR/LR+ Services		
59	OR/LR+แผนไทย+Ward/ICU+ Services มีอาคารตั้งแต่ 4 อาคารขึ้นไป		

2.4 กลุ่มให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยทางเลือกอื่น (Complementary and Alternative Medicine) เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ

ยกเว้น :

- 1) อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 11-19
- 2) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 22-29
- 3) อาคารวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 33-39
- 4) อาคารให้การวิเคราะห์ (Laboratory : Lab) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 44-49
- 5) ให้การบำบัดรักษา (Treatment) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 55-59

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
66	แผนไทย		
67	แผนไทย+Ward/ICU		
		+Services	678
68	แผนไทย+Services		

3. อาคารผู้ป่วยใน (In-Patient Depart) เป็นอาคารหลัก และมีอาคารอื่น ๆ ประกอบ

ยกเว้น :

- 1) อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 11-19
- 2) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 22-29
- 3) อาคารวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยรังสีและกล้อง เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 33-39
- 4) อาคารให้การวิเคราะห์ (Laboratory) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 44-49
- 5) อาคารให้การบำบัดรักษา (Treatment) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 55-59
- 6) อาคารให้การวิเคราะห์และบำบัดรักษาด้วยทางเลือกอื่น (Complementary and Alternative Medicine) เป็นหลัก ให้ไปอยู่ที่เลขรหัสกลุ่ม 66-68

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
71	Ward สามัญ		
72	Ward พิเศษ		
73	Ward สามัญ+พิเศษ		
74	ICU รวม		
75	ICU แยกโรค (ห้องเดี่ยว)		
76	ICU รวม+แยกโรค		
77	ICU เฉพาะโรค	(ไม่จำแนก/ไม่ระบุ)	
		RICU	771
		NICU	772
		BURN	773
		CCU	774
		PICU	775
		อาคารผู้ป่วยในอื่น ๆ (ระบุ)	778
78	Ward/ICU+ Services		

4. กลุ่มอาคารสนับสนุนบริการ และอาคารอื่น ๆ

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
81	สนับสนุนบริการทางการแพทย์	เภสัชกรรม , จ่ายกลาง , โภชนาการ , เป็นต้น	
		เภสัชกรรม	811
		จ่ายกลาง	812
		โรงครัว / โรงอาหาร / อาคารโภชนาการ	813
		หน่วยรับ-ส่งผู้ป่วย	814
		มีหน่วยสนับสนุนบริการทางการแพทย์หลายหน่วยในอาคารเดียวกัน	819
82	สนับสนุนบริการทั่วไป	ซักฟอก , พัสดุกกลาง ,ซ่อมบำรุง , ผลิตและจ่ายสาธารณูปโภค , กำจัดของเสีย , นิติเวช เป็นต้น	
		ซักฟอก	821
		พัสดุกกลาง และซ่อมบำรุง	822
		นิติเวช / เก็บรักษาศพ	823
		พักขยะ / เก็บขยะ / เตาเผาขยะ	824
		เกี่ยวกับระบบน้ำและสุขาภิบาล เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย	825
		เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้า	826
		เกี่ยวกับระบบเครื่องกล เช่น โรงซ่อมเครื่องจักรกล , ลิฟต์	827
		เกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์	828
		สนับสนุนบริการอื่น ๆ หรือ มีหน่วยสนับสนุนบริการทั่วไปหลายหน่วยงานในอาคารเดียวกัน	829
83	สำนักงาน การศึกษา	สำนักงาน , ห้องประชุม , อาคารการศึกษา , อาคารเรียน เป็นต้น	
84	หน่วยบริการสุขภาพ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ , ศูนย์อนามัย , ศูนย์ควบคุมโรค เป็นต้น	

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
85	หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC)	สถานีนอนมัย / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล , ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นต้น	
86	ที่พักอาศัย	บ้านพักข้าราชการหรือห้องชุดครอบครัว ข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	861
		บ้านพักข้าราชการหรือห้องชุดข้าราชการ ข้าราชการ / ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	862
		บ้านพักข้าราชการหรือห้องชุดข้าราชการ อำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ/อาวุโส / ข้าราชการ	863
		บ้านพักข้าราชการหรือห้องชุดผู้บริหาร / ข้าราชการทรงคุณวุฒิ / อำนวยการระดับสูง / เชี่ยวชาญ	864
		อาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพักอาศัย น้อยกว่า 50 Unit	865
		อาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพักอาศัย ตั้งแต่ 50-99 Unit	866
		อาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพักอาศัย ตั้งแต่ 100 Unit ขึ้นไป	867
		อาคารหอพัก	868
		บ้านพักเจ้าหน้าที่หรืออาคารพักอาศัยอื่นๆ หรือ ที่ไม่ระบุ (Unspecifies)	869
87	สวัสดิการ สันทนาการ อาคารเอนกประสงค์		

เลขรหัสกลุ่ม	อาคารหลัก	อาคารประกอบ	เลขรหัสย่อย
88	อาคารสนับสนุนอื่น ๆ	ศาลาพักญาติ / ศาลาละหมาด / ศาลาต่าง ๆ	881
		ถนน	882
		ทางเดินเชื่อม / ทางลาด	883
		อาคารจอดรถ / โรงจอดรถ / ลานจอดรถ	884
		ป้อมยาม / ป้ายชื่อ / รั้ว / ประตูทางเข้า-ออก หน่วยงาน/ แนวกันเขตหน่วยงาน และอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง	885
		ห้องน้ำ ห้องสุขา	886
		แบบก่อสร้างอื่น ๆ ที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำเพื่อสนับสนุนภารกิจแก่หน่วยงานภายใน กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ๆ เช่น โรงเลี้ยงสัตว์ เสาธง เป็นต้น	889
89	กลุ่มอาคารสนับสนุนบริการ และอาคารอื่น ๆ ที่มีตั้งแต่ 2 อาคารหลัก ขึ้นไป		

3. รหัสกลุ่มเอกสารรายการประกอบแบบ แบบปรับปรุง ซ่อมแซม ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และงวดงาน-งวดเงิน
(DD : เลขรหัสกลุ่ม 91-99)

เลขรหัสกลุ่ม	ประเภท	หมายเหตุ
91	รายการประกอบแบบ (ทั่วไป)	
92	แบบปรับปรุง ซ่อมแซม /รายการประกอบแบบปรับปรุง ซ่อมแซม	
93	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เฉพาะที่) (1)	
94	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เฉพาะที่) (2)	
95	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เฉพาะที่) (3)	
96	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เฉพาะที่) (4)	
97	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เฉพาะที่) (5)	
98	รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เฉพาะที่) (6)	
99	รายการประกอบแบบอื่น ๆ /ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/งวดงาน-งวดเงิน /ระยะเวลาก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุได้	

การนำระบบ“แบบเลขที่”และระบบ“รหัสเลขที่” ไปใช้

ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข การใช้งานระบบ“แบบเลขที่” 6 หลัก และ ระบบ“รหัสเลขที่” 18 หลัก




แบบผังหลัก/ผังบริเวณ ,แบบก่อสร้าง ,เอกสารรายการประกอบแบบ /เอกสารราคาค่าก่อสร้าง /เอกสารงวดงาน-งวดเงิน ที่ได้มีการออกเลขที่แบบหรือออกเลขที่เอกสารประกอบแบบหรือเอกสารอื่น ๆ **ก่อนวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566** ให้ใช้เลขที่แบบ/เอกสาร ตามรูปแบบเดิม

ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 กองแบบแผนเริ่มใช้ ระบบ“แบบเลขที่” 6 หลัก และระบบ“รหัสเลขที่” 18 หลัก สำหรับแบบผังหลัก/ผังบริเวณ ,แบบก่อสร้าง,เอกสารรายการประกอบแบบ /เอกสารราคาค่าก่อสร้าง /เอกสารงวดงาน-งวดเงิน

ในส่วนแบบก่อสร้างที่ใช้เลขที่แบบก่อสร้างก่อนวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 (เลขที่แบบตั้งแต่เริ่มต้นถึงแบบเลขที่ 11213) หากมีการออกเอกสารรายการประกอบแบบใหม่ ให้ออกเลขที่แบบใหม่ โดยใช้ ระบบ“แบบเลขที่” 6 หลัก และ ระบบ“รหัสเลขที่” 18 หลัก ดังตาราง

แบบ/เอกสาร	เงื่อนไข/ข้อกำหนด	ดำเนินการ
เลขที่แบบตั้งแต่เริ่มต้น ถึงแบบเลขที่ 11213 (เป็นแบบที่ออกเลขที่แบบ ก่อนวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566)	หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ให้ใช้เลขที่แบบ/เอกสาร ตามรูปแบบเดิม	
	หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีรายการประกอบเพิ่มเติม ให้ใช้ ระบบ“แบบเลขที่” 6 หลัก และ ระบบ“รหัสเลขที่” 18 หลัก	กรอกข้อมูลใน Google Form และทำบันทึกขออนุมัติออก เลขที่แบบ/เอกสาร
ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ใช้ ระบบ“แบบเลขที่” 6 หลัก และ ระบบ“รหัสเลขที่” 18 หลัก		กรอกข้อมูลใน Google Form และทำบันทึกขออนุมัติออก เลขที่แบบ/เอกสาร

ขั้นตอนการออกเลขที่แบบ/เอกสาร

ขั้นตอน	ผู้เกี่ยวข้อง	รายละเอียดการดำเนินงาน
 ทำหนังสือขออนุมัติ พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ Google Form	ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบ/ เอกสาร	๑.จัดทำหนังสือขออนุมัติออกเลขที่แบบ/ เอกสาร เสนอผู้อำนวยการกองแบบแผน เพื่อ อนุมัติให้ออกเลขที่แบบ/เอกสาร พร้อมกรอก แบบฟอร์ม ในระบบ Google Form ที่ https://bit.ly/dcddatabase หรือ ที่หน้าเว็บไซต์กองแบบแผน โดยมีข้อมูลรายละเอียดแบบ/เอกสาร อาทิ - ชื่อ-สกุล ผู้ขอออกเลขที่แบบ/เอกสาร - ชื่ออาคาร/โครงการ/งาน - สถานที่ก่อสร้าง / หน่วยงาน/จังหวัด - แบบประกอบด้วยหน่วยงานหลักอะไรบ้าง - แบบปรับปรุงแก้ไขมาจากแบบใด - และอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม)
 ผอ.พิจารณา	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	๒.พิจารณาให้ความเห็นชอบ/พิจารณาอนุมัติ - หากเห็นชอบ / อนุมัติ ส่งเรื่องไปยัง ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนแบบ/เอกสาร - หากไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ ส่งเรื่องคืนผู้ขอ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
 จัดทำข้อมูลทะเบียนเลขที่แบบ/เอกสาร	งานธุรการ (ผู้รับผิดชอบจัดทำ ข้อมูลทะเบียนเลขที่แบบ)	๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลจาก Google Form ๓.๒ ออกเลขที่แบบ/เอกสาร ๓.๓ บันทึกข้อมูลเลขที่แบบ/เอกสาร ใน ฐานข้อมูลระบบเลขที่แบบ/เอกสาร
 แจกเลขที่แบบ/เอกสาร	งานธุรการ (ผู้รับผิดชอบจัดทำ ข้อมูลทะเบียนเลขที่แบบ)	๔.แจกเลขที่แบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อผู้ขอเลขที่แบบ/เอกสาร ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

QR code สำหรับ กรอกแบบฟอร์มการขอเลขที่แบบก่อสร้าง



หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์กองแบบแผน

กองแบบแผน
Design and Construction Division

หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ผลงานกองแบบแผน ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบบัญชีก่อสร้างแบบ ITA ส่งเสริมคุณธรรม แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

รณสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร 021937000 ต่อ 18300 หรือ สลายนิก วิศวกรระบบ ทุกท่านกรุณาไปที่

คลังความรู้

- เอกสารวิชาการ
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ดาวน์โหลด
- คู่มือการออกแบบ
- ความรู้การปฏิบัติงาน
- การบริหารสัญญา
- แนวทางปฏิบัติ/มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บริการเจ้าหน้าที่

ช่องทางภาคกลางโดยตลอด
ขอสงวนสิทธิ์ในกรณี
ฉบับแบบบัญชีก่อสร้างฉบับที่ 2566
แบบฟอร์มการขอเลขที่แบบ /
เอกสารก่อสร้าง

Smart Office 66

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพกิจกรรม

แบบอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาธิราช เชียงใหม่ สาขาสายบุรี

แบบอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาธิราช เชียงใหม่ สาขาสายบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

แบบอาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

แบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 4,8 และ16 เตียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17-08-2566

ข่าวการติดตั้ง-ตัดจ้าง วันที่ 04-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 04-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14-08-2566

ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติออกเลขที่แบบ/เอกสาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ กองแบบแผน

ที่ สธ. ๐๗๐๓. / วันที่

เรื่อง ขออนุมัติเลขที่แบบ/เอกสารการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ด้วยออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ มีความประสงค์จะขอ

☐ เลขที่แบบ

☐ เอกสารการก่อสร้าง

..... (ระบุชื่อแบบหรือชื่อเอกสาร)

โดยมีประโยชน์ใช้สอยของอาคารดังต่อไปนี้

๑.....

๒.....

ในการนี้ ได้บันทึกข้อมูลประกอบการขอเลขที่แบบ/เอกสาร ในระบบ Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

(.....)

ตำแหน่ง

(.....)


ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่ม

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในแบบก่อสร้าง



แบบอาคาร		
อาคารสำนักงานอาคารเลขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ชั้น		
แสดงแบบ		
แปลนพื้น ชั้น 1		
แบบเลขที่		
836601		
รหัสเลขที่		
07-00033-836601-00		
แผ่นที่	ลำดับที่	จำนวนรวม
AR-3001	04/37	176
แก้ไขแบบ		
วันที่		
สิงหาคม 2566		
แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต		

ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง

เอกสารเลขที่ 07-11067-946779-67 (จำนวน 12 แผ่น)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์
(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)
แบบเลขที่ 9638
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) แบบเลขที่ 9638 ที่โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์และช่างฝีมือที่ดี โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

แบบและเอกสารประกอบการก่อสร้าง ประกอบด้วย

1. ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) แบบเลขที่ 9638 จำนวน 1 ชุด
2. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) แบบเลขที่ 9637 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เอกสารเลขที่ 07-11067-946779-67 จำนวน 12 แผ่น
3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน พ.ศ.2553 จำนวน 1 เล่ม
4. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 ดาวน์โฮลด์ที่ <http://dcd.hss.moph.go.th>
5. รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
6. รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
7. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จำนวน 3 แผ่น
8. ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน เอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 จำนวน 16 แผ่น
9. ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
10. รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.149/ก.ย./53 (ถ้ามี)
11. รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53 (ถ้ามี)
12. รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (SPECIFICATION OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก.151/ก.ย./53 (ถ้ามี)
13. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
14. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK)
15. รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฯ เอกสารเลขที่ ก.77/มิ.ย./61 จำนวน 1 ชุด (6 แผ่น)
16. รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53

เอกสารเลขที่ 07-11067-946779-67 แผ่นที่ 2/12

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ตำแหน่งของอาคาร

ตำแหน่งของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย อำเภอพือชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนตำแหน่งที่แน่นอนคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดอีกครั้งในวันตรวจสอบผังการก่อสร้าง และ ลักษณะการก่อสร้างอาคารอาจจะมีการกลับรูปแบบ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง หรือทั้งสองอย่างเพื่อความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

ในการกลับรูปแบบอาคาร ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง หรือทั้งสองอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2. ระดับ

ให้ระดับ ± 0.00 ของอาคาร ให้เท่ากับระดับถนนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ระดับที่แน่นอนอาจจะปรับได้เพื่อความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจะกำหนดให้ในวันตรวจสอบผัง โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

3. การถมดิน (ถ้ามี)

ให้ถมดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารและโดยรอบอาคาร โดยแผ่ออกจากอาคารรอบด้าน ด้านละ 3.00 ม. ให้ได้ระดับ + 0.00 และทำลาดเอียง 1:2 ลงสู่ระดับดินเดิมหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด

4. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม

- 4.1. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของสถานบริการสุขภาพเจ้าของสถานที่ เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง
- 4.2. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) ให้รวมถึงส่วนประกอบของอาคารที่อยู่ภายใต้ผิวดินด้วย

5. สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง

- 5.1. สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่จะต้องรื้อถอน, รื้อย้าย หรือนำไปติดตั้งใหม่ทั้งสิ้น เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 5.2. สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่ได้รื้อถอน, รื้อย้าย หรือนำไปติดตั้งใหม่ นั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใช้งานได้เหมือนเดิม
- 5.3. ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ - อุปกรณ์ ส่วนที่ยังประโยชน์ได้ ที่ได้จากการรื้อถอน ไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ที่ทางสถานบริการสุขภาพเจ้าของสถานที่เป็นผู้กำหนดให้
- 5.4. ในส่วนของขยะที่ได้จากการรื้อถอน เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างที่จะต้องนำไปทิ้งภายนอก

เอกสารเลขที่ 07-11067-946779-67 แผ่นที่ 12/12

หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า

1. รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิคของหลอดชนิด LED กรณีมีรายละเอียดขัดแย้งกับแบบแปลน ให้ใช้ตามเอกสารเลขที่ ก.77/ม.ย./61 เป็นสำคัญ
2. ตู้ MDB กำหนดให้ รูปแบบเป็น FORM 1
3. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันไฟและคว้นลาม ในช่อง SHAFT ของห้องไฟฟ้าทุกชั้น รวมถึง บริเวณพื้น หรือกำแพงที่เปิดช่องไว้ เป็นทางผ่านของท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า โดยสามารถ ป้องกันไฟและคว้นลาม ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
4. งานเดินสายไฟฟ้า กำหนดให้เป็นการเดินสายร้อยในท่อโลหะทั้งหมด
5. งานเดินสายร้อยท่อของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนพื้นที่ที่ไม่มีฝ้าเพดาน ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมวาง SLEEVE ไว้และเดินท่อฝังในพื้นคอนกรีตทั้งหมด
6. ก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING งานระบบต่างๆ เสนอต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

ผู้กำหนดรายการ : นายธีระวัฒน์ ทรัพย์สิทธิ์
สถาปนิกชำนาญการ



: นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



: นายสุเทพ เข้มขัน
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



: นายชาติศิริภัทร์ พาหุกุล
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7



ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6(ปรปร+ปรปร) แผ่นที่ 1/1

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ)		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	11045	เอกสารเลขที่	07-10998-946790-67
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	18 แผ่น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	พฤษภาคม 2567
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม 2566		
☐	ปรับราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน 2567	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ดอกเข็ม	เสาเข็มตอก	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			9,182,610.26	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2970			11,909,845.51	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			1,263,585.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			1,352,035.95	งวดงาน 6งวด
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				13,261,881.46	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				13,261,900	
☐	พื้นที่อาคาร 514 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		25,801 บาท / ตร.ม.	
(ตัวหนังสือ)					

คณะทำงานจัดทำราคา

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้างที่กำหนด - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน
----------	--

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ)		แบบเลขที่	11045
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น		เอกสารเลขที่	07-10998-946790-67
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิษฐาราก			หมายเหตุ
				เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าโง และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานรากแล้วเข็มเจาะ)			2,803,474.96	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			981,780.90	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา			210,280.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			345,190.00	
	1.2.3 งานผนัง-ฉนวน			847,391.00	
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น			439,214.00	
	1.2.5 งานตกแต่งบันได			53,060.00	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง			483,159.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์			223,055.00	
	1.2.8 งานทาสี			111,248.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			387,548.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				
	1.3.1 ระบบประปา			164,476.76	
	1.3.2 ระบบท่อ S,W,V,RL			363,373.64	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม			212,875.00	
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้			78,656.00	
	1.4.3 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิทัล			96,705.00	
	1.4.4 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)			256,418.00	
	1.4.5 ระบบเสียงประกาศ			46,380.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			301,525.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน			-	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และงานระบบพิเศษอื่นๆ			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			8,405,810.26	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าโง และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			776,800.00	
	2.2 งานตกแต่งภายใน				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			776,800.00	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าโง และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				

ระบบรหัส (Coding) ของแบบ/เอกสารการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 2)

แบบ ปร4 แผ่นที่ 3/18

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ)		แบบเลขที่	11045
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น		เอกสารเลขที่	07-10998-946790-67
ผู้ประมาณการ	คณะทำงานโครงการฯ	กันยายน 2562	พื้นที่อาคาร	514 ตร.ม.
ผู้รับราคา	คณะทำงานโครงการฯ	มิถุนายน 2567	จำนวน	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia 0.35 ม. ความลึกปลายเสาเข็ม 12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	49	12,472	611,128	0	0	611,128
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้าย	ต้น	49	0	0	350	17,150	17,150
4	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	49	300	14,700	0	0	14,700
5	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST	จุด	1	12,472	12,472	65,000	65,000	77,472
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	71	0	0	142	10,082	10,082
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	26	508	13,208	104	2,704	15,912
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	20	2,460	49,200	426	8,520	57,720
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	176	2,471	434,896	419	73,744	508,640
10	แบบหล่อคอนกรีต							0
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%)	ตร.ม.	830	260	215,800	0	0	215,800
	- คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	249	280	69,720	0	0	69,720
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	1,037	0	0	139	144,143	144,143
11	ตะปู	กก.	259	33.00	8,547	0	0	8,547
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							0
	- RB 6 มม.	กก.	536	22.700	12,167	4.4	2,358	14,526
	- RB 9 มม.	กก.	12,022	21.950	263,883	4.4	52,897	316,780
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							0
	- DB 12 มม.	กก.	503	22.050	11,091	3.6	1,811	12,902
	- DB 16 มม.	กก.	1,548	21.850	33,824	3.6	5,573	39,397
	- DB 20 มม.	กก.	21,281	21.850	464,990	3.1	65,971	530,961
14	สวดผูกเหล็ก	กก.	1,077	25.83	27,811	0	0	27,811
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	166	30	4,980	0	0	4,980
16	ป้องกัน และกำจัดปลวก ให้อาคารและโดยรอบ	ตรม.	759	80	60,720	15	11,385	72,105
	รวม 3)				2,342,137		461,338	2,803,475

ตัวอย่างการนำเลขที่แบบ /รหัสเลขที่ ไปใช้ในเอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

เอกสารเลขที่ 07-10998-946790-67

แผ่นที่ 1 /2

แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ)
แบบเลขที่ 11045 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ราคาก่อสร้าง 100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน (สองร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น 6 งวด (หกงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 10.56 % (ร้อยละสิบจุดห้าหกของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
1.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน
1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
1.4 ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (ถ้ามี)
1.5 ขุดดิน, ถมดินปรับระดับ
1.6 ก่อสร้างฐานราก
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 12.67 % (ร้อยละสิบสองจุดหกเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
2.1 หล่อคาน – พื้นชั้นที่ 1,ทางลาด
2.2 หล่อเสารับโครงหลังคา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 16.89 % (ร้อยละสิบหกจุดแปดเก้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
3.1 ติดตั้งโครงหลังคา , มุงหลังคา
3.2 ก่ออิฐ -ฉาบปูน
3.3 เดินท่อระบบประปา
3.4 เดินท่อร้อยสายไฟ(ทุกระบบ) พร้อมร้อยสาย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

เอกสารเลขที่ 07-10998-946790-67 แผ่นที่ 2/2

- งวดที่ 4** จำนวนเงิน 13.03 % (ร้อยละสามจุดศูนย์สามของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 4.1 ติดตั้งวงกบ
 4.2 ตกแต่งผิวผนัง
 4.3 ติดตั้งฝ้าเพดาน
 4.4 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังน้ำสแตนเลส
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
- งวดที่ 5** จำนวนเงิน 30.19 % (ร้อยละสามสิบจุดหนึ่งเก้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 5.1 ติดตั้งสุขภัณฑ์
 5.2 ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
 5.3 ติดตั้งงานเสาอากาศวิทยุ และระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 5.4 ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้
 5.5 ติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ
 5.6 งานทาสีรองพื้น
 5.7 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
 5.8 งานประกอบ-ติดตั้งครุภัณฑ์
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)
- งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)** จำนวนเงิน 16.66 % (ร้อยละสิบหกจุดหกหกของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 6.1 งานทาสี
 6.2 ตกแต่งผิวพื้น
 6.3 ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ
 และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

คณะทำงานจัดทำงาน-งวดเงิน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บรรณานุกรม

คู่มือการนิเทศติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข. กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , หน้า 6 , 2562.

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ของสถานบริการสุขภาพ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข , กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , หน้า 11-12 , 2560.

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561-2565. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2561.

ภาคผนวก

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบรหัสเลขที่แบบก่อสร้าง ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รหัส “แบบเลขที่” ของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ	รูปแบบ : XXXX ,XXXX / BB XXXX = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน XXXX / BB = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ BB BB = ปีงบประมาณ (เลขท้าย 2 ตัว) ที่ขึ้นทะเบียน หากเป็นการปรับปรุงผังหลักใหม่จะใช้เลขผังหลักเดิม / ปีที่ดำเนินการ	รูปแบบ : XXXX / BB เป็น XXXX – BB XXXX - BB = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ BB = ปีงบประมาณ (เลขท้าย 2 ตัว) ที่ขึ้นทะเบียน	รูปแบบ : MMBBXX สำหรับระบบ “แบบเลขที่” 6 หลัก โดยใส่ที่ช่อง “แบบเลขที่” ที่หัวกระดาษของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ รูปแบบ : RR-AAAAA-MMBBXX-YY สำหรับระบบ “รหัสเลขที่” 18 หลัก โดยใส่ที่ช่อง “รหัสเลขที่” ที่หัวกระดาษของแบบผังหลัก/ผังบริเวณ
รหัส “แบบเลขที่” ของแบบก่อสร้าง	รูปแบบ : XXXX ,XXXX / BB XXXX = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน XXXX / BB = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ BB BB = ปีงบประมาณ (เลขท้าย 2 ตัว) ที่ขึ้นทะเบียน	รูปแบบ : Rnn-XXXXX-AAAAA ใช้ระบบรหัส 15 หลัก (กำหนดให้ใส่ที่ช่อง “แบบเลขที่” ที่หัวกระดาษของแบบก่อสร้าง)	รูปแบบ : HHBBXX สำหรับระบบ “แบบเลขที่” 6 หลัก โดยใส่ที่ช่อง “แบบเลขที่” ที่หัวกระดาษของแบบก่อสร้าง รูปแบบ : RR-AAAAA-HHBBXX-YY สำหรับระบบ “รหัสเลขที่” 18 หลัก โดยใส่ที่ช่อง “รหัสเลขที่” ที่หัวกระดาษของแบบก่อสร้าง

รายการ	ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รหัส “แบบเลขที่” ของเอกสารรายการประกอบแบบ ,เอกสารราคาค่าก่อสร้าง , เอกสารงวดงาน-งวดเงิน			
เอกสารรายการประกอบแบบประเภทที่ 1 รายการทั่วไปประกอบแบบ ,รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร	รูปแบบ : เอกสารเลขที่ ก.XX / MM / BB ใช้รหัสเอกสารประเภท “ก.” ,เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน ประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ ก. = รหัสเอกสารประเภทรายการทั่วไปประกอบแบบ หรือรายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร XX = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน ปีBB MM = เดือน(ตัวย่อ) ที่ขึ้นทะเบียน: ม.ค.-ธ.ค. BB = ปีงบประมาณ (เลขท้าย 2 ตัว) ที่ขึ้นทะเบียน		

รายการ	ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เอกสารรายการประกอบ แบบประเภทที่ 2 รายการ(เฉพาะที่)ประกอบ แบบ	รูปแบบ : เอกสารเลขที่ ข.XX / MM / BB ใช้รหัสเอกสารประเภท “ข.”, เลขที่ลำดับขึ้น ทะเบียน ประจำเดือนและประจำปี งบประมาณ ข. = รหัสเอกสารประเภทรายการ(เฉพาะที่) ประกอบแบบ, XX = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน ปีBB MM = เดือน(ตัวย่อ) ที่ขึ้นทะเบียน: ม.ค.- ธ.ค. BB = ปีงบประมาณ (เลขท้าย 2 ตัว) ที่ขึ้น ทะเบียน	รูปแบบ : Rnn-XXXXX-AAAAA-YY เอกสารรายการประกอบแบบ ,ราคาค่า ก่อสร้าง ,งวดงาน-งวดเงิน ใช้ระบบรหัส 18 หลัก Rnn = เขตสุขภาพที่ 01-13 XXXXX = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน YY = ปีงบประมาณที่ขอรับ/ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	รูปแบบ : RR-AAAAA-DDBBXX-YY สำหรับระบบ “รหัสเลขที่” 18 หลัก ของเอกสารรายการประกอบแบบ , ราคาค่าก่อสร้าง ,งวดงาน-งวดเงิน โดยใส่ที่ “พื้นที่มุมขวบน” ของเอกสาร ตามหลักการ Package คือ กำหนดรหัส ของแบบก่อสร้าง และเอกสารรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ,ราคาค่าก่อสร้าง ,งวดงาน-งวดเงิน ให้เป็นรหัสชุด เดียวกันทั้งหมด ตามรูปแบบเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) หรือ RR-AAAAA-DDBBXX-YY โดยใส่ที่ “พื้นที่มุมขวบน” ของเอกสาร ตามหลักการการแยกรหัสตามประเภท ของแบบ และเอกสาร (ตามรูปแบบ ดั้งเดิม ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
งวดงาน-งวดเงิน	รูปแบบ : XX / MM / BB XX = เลขที่ลำดับที่ขึ้นทะเบียน ปี BB, MM = เดือน(ตัวย่อ) ที่ขึ้นทะเบียน: ม.ค.- ธ.ค. BB = ปีงบประมาณ (เลขท้าย 2 ตัว) ที่ขึ้น ทะเบียน		

หมายเหตุ :

ในการดำเนินการหากท่านพบปัญหา ข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำในการพัฒนาประการใดสามารถติดต่อได้ที่

นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทร. 02 1937000 ต่อ 18305